


BOLIX[®]
DESIGN
collection

PANELE ELEWACYJNE



PANELE ELEWACYJNE BOLIX

BOLIX PANELS OF FACADES

PL Posiadamy 30 lat doświadczenia w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań elewacyjnych. BOLIX stale doskonali swoje produkty i wprowadza wiele nowatorskich rozwiązań, dzięki nowoczesnemu laboratorium, gdzie każdy produkt przechodzi kompleksowe badania. BOLIX to przede wszystkim synonim jakości, rzetelności i innowacyjności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nieustannie doskonalimy nasze produkty oraz oferujemy coraz to nowe rozwiązania.

Nasza bogata oferta nowoczesnych efektów dekoracyjnych pozwala w dowolny sposób kreować oryginalny wygląd elewacji. Poza linią dekoracyjną Design Collection posiadamy kompleksowe rozwiązania na wszystkie problemy związane z elewacją. Dzięki współpracy z BOLIX możesz mieć pewność, że Twoja elewacja będzie solidna, piękna i trwała.

Panele elewacyjne to nowość w dekoracyjnej linii Design Collection marki BOLIX. To produkty o dedykowanym kształcie i wielkości imitujące tradycyjne materiały wykończeniowe takie jak: deska, ryfle czy beton. Panele elewacyjne BOLIX służą do wykonywania dekoracyjnych elementów powierzchni na zewnątrz i wewnątrz budynku. Sposób mocowania paneli, ich niska waga oraz szereg zalet technicznych pozwalają na wykorzystywanie ich na powierzchniach, gdzie przy tradycyjnych materiałach ze względu na ich wagę byłoby to niemożliwe lub wymagało specjalnego systemu montażu czy dodatkowych umiejętności wykonawcy. Dostępne w bogatej palecie barw z łatwością dopasują się do każdej elewacji i nadadzą jej wyjątkowego charakteru.


EN We have 30 years of experience in developing advance façade systems and solutions. For 30 years of activity, BOLIX, equipped with modern laboratory, where each product undergoes extensive tests, has been able to constantly improve its products and introduce many innovative solutions. BOLIX is above all synonymous with quality, reliability and innovation. In order to meet our customers' expectations, we continuously improve our products and offer new solutions.

We provide a wide range of modern decorative effects that you can apply and combine to give a unique finish and add your own touch to your house. Except for the decorative line Design Collection, we offer comprehensive solutions to address all problems connected with building exteriors. With BOLIX products you can be sure that your façade will be solid, beautiful and durable.

The wall panels are a new solution in the BOLIX Design Collection. Their shape and size imitate traditional finishing materials such as wood plank, concrete or grooved/rib finish. The BOLIX wall panels are used to provide decorative elements on building exterior and interior. The method of fixing the panels and their lightweight as well as a number of features and properties they provide, make the panels suitable for surfaces, where installation of traditional materials would not be possible, due to their weight, or such installation would require a special fixing system or additional skills of the installer. Available in a wide range of colours, the panels will easily match any façade and give it a unique and distinctive character.

UWAGA! Prezentowane kolory efektów dekoracyjnych wykonane są techniką drukarską i są jedynie poglądowe.
ATTENTION! Presented colors of decorative effects are made by printing technique and are only demonstrative.





BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL

panel o wyglądzie betonu

PL BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL to panel dedykowany do wykonywania efektów dekoracyjnych imitujących beton szalunkowy na zewnętrznych ścianach budynków istniejących i nowo wznoszonych oraz wewnątrz pomieszczeń. BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL doskonale sprawdzi się w nowoczesnych, minimalistycznych oraz industrialnych aranżacjach, tworząc wyjątkowy efekt wizualny. Widoczne smugi i przebarwienia podkreślają naturalny charakter betonu.

EN BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL is a panel dedicated to creating decorative effects imitating formwork concrete on the external walls of existing and newly erected buildings, as well as inside the rooms. BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL will be perfect for modern, minimalist and industrial arrangements, creating a unique visual effect. Visible streaks and discolorations emphasize the natural character of concrete.





KOLORYSTKA

colours

PL BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: Light grey oraz Natural cement.

EN BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL is available in two colors: Light grey and Natural cement.



Light Grey



Natural Cement

PL Panele BOLIX CONCRETE EFFECT panel mają długość 120 cm a szerokość 60 cm. W opakowaniu znajdują się 3 różne wzory panelu.

EN BOLIX CONCRETE EFFECT panels are 120 cm long and 60 cm wide. There are 3 different panel designs in the package.




BUDOWA

construction

PL BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL to gotowe panele cementowo-żywiczne zbrojone włóknem. Z łatwością można je łączyć z innymi materiałami wykończeniowymi (np. tynk). Panele są bardzo elastyczne co ułatwia ich dopasowanie do ściany i pozwala ukryć drobne niedoskonałości podłoża. Ponadto łatwo się je montuje – dopasowują się do podłoża podczas układania do powierzchni. Panele można w łatwy sposób docinać do wymiarów budynku oraz elementów architektonicznych.

EN BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL are ready-made flexible panels that perfectly imitate wood plank. They can be easily combined with other finishing materials like renders. The flexibility of the panels ensures that they easily adjust to the surface. They are also easy to install and cut to size to fit on any building surface or architectural elements.




TECHNOLOGIA CONCRETE MAPPING

CONCRETE MAPPING technology


PL BOLIX opracował specjalną technologię CONCRETE MAPPING, która pozwala na dokładne odwzorowanie wyglądu i struktury prawdziwego, surowego betonu.

EN BOLIX has developed a special technology called CONCRETE MAPPING, which allows you to accurately reproduce the appearance and structure of real, raw concrete.



SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA

components of the solution



PL BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL - Gotowe panele cementowo-żywiczne zbrojone włóknem o wyglądzie betonu.

EN BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL - ready-made panels made with cement and resin, fibre reinforced with concrete texture.



PL BOLIX KD PANEL - Dyspersyjna, akrylowa masa do przyklejania paneli.

EN BOLIX KD PANEL - ready mixed dispersion adhesive for bonding the panels.



PL BOLIX OP - Preparat gruntujący wyrównujący chłonność podłoża.

EN BOLIX OP - primer to even out surface porosity.




PL BOLIX DECO LAZUR - Matowy, barwiony preparat lazurujący do bejcowania paneli.

EN BOLIX DECO LAZUR - matt, coloured finish glaze for panels









BOLIX RIBBED EFFECT PANEL

efekt sztruksu



PL BOLIX RIBBED EFFECT PANEL to dedykowany panel do wykonywania efektów dekoracyjnych nadający efekt sztruksu / ryfli na zewnętrznych ścianach budynków.

Efekt sztruksu jest ciężki do wykonania natomiast już gotowy na powierzchni elewacji wygląda bardzo efektownie. BOLIX w celu ułatwienia pracy związanej z przygotowaniem efektu, stworzył panel BOLIX RIBBED EFFECT PANEL, który w łatwy i szybki sposób można montować oraz przycinać.

EN BOLIX RIBBED EFFECT PANEL is a panel designed to give a corrugated / grooved or rib effect on building exterior.

The corrugated finish is difficult to produce, but the effect is very impressive, once completed. To facilitate the process, BOLIX has developed BOLIX RIBBED EFFECT PANELS that are easy and fast to install and can be cut to size.






BUDOWA

construction

PL Panele stworzone są na bazie spoiw organicznych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Powierzchnie efektu tworzą wzdłużne ryfle o dobranej wysokości, szerokości oraz odstępami górnymi powierzchni ryfla.

EN They are made with organic binders, fine mineral fillers and modifiers. The texture of the panel is provided by grooves of selected height, width. They come with a spacing at the top of the panel.

**BOLIX
T/A15.B11.H6.S11**




PL Główny wzór paneli Bolix to T/A15.B11.H6.S11 o kształcie trapezowym. Istnieje możliwość wyprodukowania innych wzorów ryfla na specjalne zamówienie. Panele mają długość 200 cm a szerokość 26 cm. Dostępne są też panele o długości 300 cm. Panele są bardzo elastyczne, co ułatwia ich dopasowanie do ściany i pozwala ukryć drobne niedoskonałości podłoża. Można je w łatwy sposób docinać do wymiarów budynku oraz elementów architektonicznych.

EN The main pattern on the Bolix panel is the trapezoidal rib T/A15.B11.H6.S1. Customised grooved patterns can be made to order. The panels are 200 cm x 26 cm. 300 cm long panels are also available. They are extremely flexible, what makes them easy to install, adjust to the wall and cover minor imperfections of the surface. They can also be easily cut to size to fit on building surface or architectural elements.

TECHNOLOGIA DROP CONDENSE

DROP CONDENSE Technology



PL Efekt charakteryzuje się technologią Drop Condense, która sprawia, że krople wody spływają po panelu pomiędzy wyżłobieniami. Dzięki idealnie wyprofilowanemu kształtowi, panele podczas właściwego montażu przylegają do siebie.


EN The effect provides the Drop Condense technology, where water droplets run off panel surface with ease, rolling down the grooves. The panels are neatly cut and contoured so that the panels perfectly abutt and fit tight to each other, when properly installed.

BOGATA KOLORYSTYKA

rich colors

PL W celu uzyskania nietuzinkowego efektu na elewacji zalecamy skorzystanie z szerokiej palety barw BOLIX Spectrum 300+. Łączenie kolorów jest dowolne. Malując panele należy jednak pamiętać, aby wziąć pod uwagę całość kształt budynku oraz jego kolor – uzyskamy spójny efekt wizualny całości elewacji.

EN To achieve a unique and distinctive effect on your building exterior, select a desired colour from BOLIX Spectrum 300+ colour chart, offering a wide range of colours. You can match any colours you like. When selecting the colour for the panels, make sure that the effect will blend in with other parts of the building and its colour and the overall visual effect on the façade will be consistent.





WIELE MOŻLIWOŚCI

many options

PL Głównym szablonem BOLIX, który jest najszybszy w realizacji to ryfel trapezowy T/A15.B11.H6.S11. Jednak Firma BOLIX otwiera się dla wyszukanych projektów i daje możliwość stworzenia INDYWIDUALNEGO WZORU. Panele BOLIX RIBBED EFFECT PANEL dają wiele możliwości, począwszy od różnych kształtów aż do różnych kolorów. Wystarczy zgłosić się do przedstawiciela BOLIX z swoją wizją by nasza firma stworzyła oryginalny wzór.





EN The most common BOLIX template to quickly provide the effect is trapezoidal rib panels T/A15.B11.H6.S11. We are, however, open to exquisite and sophisticated projects and BESPOKE PATTERNS can be created as desired by our customers. BOLIX RIBBED EFFECT PANEL panels give numerous possibilities, from various shapes and colours to combinations. The pattern/texture can be customized. Just talk to a BOLIX representative and share your vision and we will do the rest.



WIELE MOŻLIWOŚCI

many options

Wzory specjalne / special patterns



PANELE 3D

3D panels



SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA

components of the solution



- PL BOLIX RIBBED EFFECT PANEL - Gotowe panele cementowo-żywiczne zbrojone włóknem o wyglądzie ryfla/sztruksu.
- EN BOLIX RIBBED EFFECT PANEL - ready-made panels made with cement and resin, fibre reinforced with grooved/corduroy/rib texture.




- PL BOLIX KD PANEL - Dyspersyjna, akrylowa masa do przyklejania paneli.
- EN BOLIX KD PANEL - ready mixed dispersion adhesive for bonding the panels.



- PL BOLIX OP - Preparat gruntujący wyrównujący chłonność podłoża.
- EN BOLIX OP - primer to even out surface porosity.











BOLIX WOOD EFFECT PANEL

efekt deski

- PL BOLIX WOOD EFFECT PANEL to rozwiązanie, które łączy ponadczasowy urok drewnianych motywów zdobniczych z niezawodnością nowoczesnych rozwiązań wykończeniowych. Panel wiernie oddaje efekt prawdziwej deski dzięki wyraźnym motywom linii papilarnej deski i sęków. Sposób mocowania, elastyczność i waga sprawiają, że szybko i łatwo otrzymujemy na elewacji wyjątkowy efekt deski w wybranym kolorze.
- EN BOLIX WOOD EFFECT PANEL combines a timeless appeal of wooden decorative elements with reliability and robustness of modern finishing solutions. The panel perfectly imitates a wood plank by providing a clear wood grain pattern and knots. Fixing method, its flexibility and weight make Panel quick and easy to provide a unique wood effect to your façade in the selected colour.








KOLORYSTKA


colours

PL BOLIX WOOD EFFECT PANEL posiada dziesięć opcji kolorystycznych - od jasnego do ciemnego drewna. Intensywność koloru zależy od wielokrotności nałożenia preparatu lazurującego.


EN BOLIX WOOD EFFECT PANEL is offered in ten colours - from light to dark wood colour. COLOUR INTENSITY depends on a number of the finish glaze layers applied.



Mahogany
(BWD P 55)




Dark Oak
(BWD P 54)



Golden Oak
(BWD P 51)



Nut
(BWD P 56)



Medium Brown
(BWD P 57)



Natural Oak
(BWD P 52)




Creme
(BWD P 58)



White Oak
(BWD P 53)



Grey Oak
(BWD P 59)




Ebony
(BWD P 60)

BUDOWA

construction

^{PL} BOLIX WOOD EFFECT PANEL to gotowe panele cementowo-żywiczne zbrojone włóknom. Z łatwością można je tąć z innymi materiałami wykończeniowymi (np. tynk). Panele są bardzo elastyczne co ułatwia ich dopasowanie do ściany i pozwala ukryć drobne niedoskonałości podłoża. Ponadto łatwo się je montuje – dopasowują się do podłoża podczas układania do powierzchni. Panele można w łatwy sposób docinać do wymiarów budynku oraz elementów architektonicznych.

^{EN} BOLIX WOOD EFFECT PANEL are ready-made flexible panels that perfectly imitate wood plank. They can be easily combined with other finishing materials like renders. The flexibility of the panels ensures that they easily adjust to the surface. They are also easy to install and cut to size to fit on any building surface or architectural elements.



TECHNOLOGIA WOOD MAPPING

WOOD MAPPING technology

^{PL} Aby uzyskać jak najlepsze odwzorowanie drewna na elewacji firma BOLIX opracowała specjalną technologię WOOD MAPPING, która pozwala na dokładne odwzorowanie sło i sęków z prawdziwej deski drewnianej. Dzięki temu każdy panel to głębokie i wyraziste ustojenie oraz sęki wzorowane na rzeczywistej desce. Dostępne w 5 wzorach.

^{EN} To obtain best possible faux wood effect on building façade, BOLIX has developed a special technology called WOOD MAPPING to perfectly replicate wood grain pattern and knots of natural plank. As a result, each panel has a deep and clear grain and knots to imitate a real wood plank. It comes in 5 patterns.

5 wyjątkowych wzorów BOLIX WOOD EFFECT PANEL

5 unique patterns of BOLIX WOOD EFFECT PANEL



W każdym opakowaniu dostępne 2x po 5 wzorów.
Wymiar panelu: 167 x 2000 mm

In each package, 2x 5 patterns are available.
Panel size: 167 x 2000 mm

10 wzorów deski BOLIX WOOD SLIM EFFECT PANEL

10 patterns of BOLIX WOOD SLIM EFFECT PANEL



W każdym opakowaniu dostępne 2x po 10 wzorów.
Wymiar panelu: 82 x 2000 mm

In each package, 2x 10 patterns are available.
Panel size: 82 x 2000 mm



SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA

components of the solution



PL BOLIX WOOD EFFECT PANEL - Gotowe panele cementowo-żywiczne zbrojone włóknem. Z łatwością można je łączyć z innymi materiałami wykończeniowymi (np. tynk).

EN BOLIX WOOD EFFECT PANEL - ready-made panels made with cement and resin, fibre reinforced. They can be easily combined and blend in with other finishing materials like renders



PL BOLIX KD PANEL - Dyspersyjna, akrylowa masa do przyklejania paneli.

EN BOLIX KD PANEL - ready mixed dispersion adhesive for bonding the panels.



PL BOLIX OP - Preparat gruntujący wyrównujący chłonność podłoża

EN BOLIX OP - primer to even out surface porosity



PL BOLIX T - Preparat gruntujący.

EN BOLIX T - Primer.



PL BOLIX DECO LAZUR - Matowy, barwiony preparat lazurujący do bejcowania paneli.

EN BOLIX DECO LAZUR - matt, coloured finish glaze for panels







REALIZACJE

realizations

Dom jednorodzinny, Przasnysz



Mrozów



Dom jednorodzinny, Szczytno





Aparthotel, Szklarska Poręba






os. Nowe Koszary, Tczew




ul. Gdańska, Gdańsk




Orkana Residence, Lublin




ul. Świerkowa, Lipa




ul. Szeroka, Grębów



Dom jednorodzinny, Wojcieszków





|| Nasi PRZEDSTAWICIELE

Our representative

KUJAWSKO-POMORSKIE
/ POMORSKIE
606 775 481
olsztyn@bolix.pl
gdansk@bolix.pl
bydgoszcz@bolix.pl

LUBELSKIE / PODLASKIE
/ ŚWIĘTOKRZYSKIE
/ WARMIŃSKO-MAZURSKIE
606 775 468
bialystok@bolix.pl
lublin@bolix.pl
kielce@bolix.pl

MAŁOPOLSKIE / PODKARPACKIE
606 775 496
krakow@bolix.pl
rzeszow@bolix.pl

ZACHODNIO-POMORSKIE
/ LUBUSKIE / WIELKOPOLSKIE
606 775 380
szczecin@bolix.pl
gorzow@bolix.pl
poznan@bolix.pl

DOLNOŚLĄSKIE
/ OPOLSKIE
606 775 429
wroclaw@bolix.pl
opole@bolix.pl

ŚLĄSKIE / ŁÓDZKIE
606 775 073
lodz@bolix.pl
katowice@bolix.pl

MAZOWIECKIE
606 775 386
warszawa@bolix.pl

INFOLINIA TECHNICZNA
technical support
801 650 222

www.bolix.pl

BOLIX[®]

Bolix S.A./ul. Stolarska 8/34-300 Zywiec/ www.bolix.pl/
tel. 33 475 06 00 / e-mail: marketing@bolix.pl

KWIECIEŃ 2023