

Żywiec 28-07-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017/2.1

W związku z realizacją dofinansowanego projektu pt. „Budowa centrum badawczego w celu opracowania systemów ociepleń o obniżonej masie oraz zmniejszonej absorpcji promieniowania ciepłego do aplikacji w skrajnych warunkach temperaturowych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskich, firma BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:

wyposażenia w sprzęt do badań: mieszalnik do przygotowania suchych zapraw w skali laboratoryjnej wielkości szarży ok. 100 l, szt. 1

na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2010”

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: BOLIX S.A.
Adres: 34-400 Żywiec, ul. Stolarska 8
NIP: 526-26-85-697

Adres korespondencyjny:

Nazwa: BOLIX S.A.
Adres: 34-400 Żywiec, ul. Stolarska 8

II. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

Krzysztof Szafran – tel. +48 606 775 487, krzysztof.szafran@bolix.pl,
Ryszard Czech – tel. +48 606 775 488, ryszard.czech@bolix.pl,

III. CEL ZAMÓWIENIA:

Dostawa i uruchomienie **mieszalnika do przygotowania suchych zapraw w skali laboratoryjnej wielkości szarży ok. 100 l, szt. 1**

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Mieszalnik Laboratoryjny szt. 1 :

Materiały mieszane: mieszanki chemii budowlanej (piasek, cement, wapno, zagęstniki celulozowe, itp.)

Gęstość nasypowa materiałów mieszanych: różne, max. 1,8 kg/m³,

Pojemność robocza ok. 100 l,

Typy mieszadeł :

- główne - poziome pługowe

- pomocnicze - agitator szybkoobrotowy boczny 1 lub 2 szt.,

Napęd elektryczny z regulacją obrotów mieszadła głównego za pomocą falownika, mieszadło pomocnicze o obrotach stałych, moce wg obliczeń

Ilość zasypów: 1,

Ilość wysypów: 1,



Ilość klap rewizyjnych :1

Wyposażenie:

- Zasuwa ręczna na zasypie, ryglowana elektromechanicznie
- klapa rewizyjna do czyszczenia mieszalnika, ryglowana elektromechanicznie
- Przepustnica z napędem pneumatycznym na wysypie,
- Rozładunek produktu partiami po ok. 25 kg. do worków otwartych
- Wysyp wyposażony w szybkozłącze umożliwiające podpięcie i łatwą wymianę worka
- Mieszalnik posadowiony na ramie,
- Pomost obsługowy dla zasypu i klapy rewizyjnej – 1 kpl.,
- Pomost rozładowczy do posadowienia worka na produkt gotowy
- Szafka sterownicza – 1 kpl.:
- Sterowanie lokalne z szafki.

Wykonanie mieszarki i ramy pod mieszalnik: stal węglowa,

Wykonanie standardowe: jak dla materiałów niewybuchowych,

Maszyna wykonana zgodnie z obowiązującymi dyrektywami maszynowymi

Minimalny wymagany poziom bezpieczeństwa PLd, III kategoria, SIL II

Specyfikacja techniczna w Załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

V. WIEDZA I DOŚWADCZENIE: *nie dotyczy*

VI. WYKLUCZENIA:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Beneficjentem BOLIX SA Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. KOD CPV: 38900000-4

VIII. NAZWA KODU CPV: Różne przyrządy do badań lub testowania

IX. POTENCJAŁ TECHNICZNY: *nie dotyczy*

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY: *nie dotyczy*

XI. OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA:

- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, - wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z BOLIX SA, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 2.



2. Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.
3. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
5. Termin ważności oferty – 45 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
6. **Oferta powinna zawierać:**
 - wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 - wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z BOLIX SA, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
7. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Lp.	Kryterium wyboru	Waga kryterium: maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium	
1	Cena netto	5	50%
2	Czas realizacji	3	30%
3	Gwarancja	2	20%

Opis kryteriów oceny:

- cena netto - ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy z najniższą ceną, która otrzyma maksymalną ilość punktów (5). Każda inna oferta otrzymuje ilość punktów wynikającą z poniższego wzoru: $C = (C_n : C_x) * \text{maks. liczba punktów}$, gdzie: C – wartość punktowa ceny oferty, C_n – cena najniższa oferty [PLN], C_x – cena kolejnej badanej oferty [PLN]
- czas realizacji - ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy z najkrótszym terminem realizacji, która otrzyma maksymalną ilość punktów (3). Każda inna oferta otrzymuje ilość punktów wynikającą z poniższego wzoru: $T = (T_n : T_x) * \text{maks. liczba punktów}$, gdzie: T – wartość punktowa oferty, T_n – najkrótszy termin realizacji (w tygodniach), T_x – czas realizacji badanej oferty;
- gwarancja - ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy z najdłuższą gwarancją, która otrzyma maksymalną ilość punktów (2). Każda inna oferta otrzymuje ilość punktów wynikającą z poniższego wzoru: $G = (G_x : G_n) * \text{maks. liczba punktów}$, gdzie: G – wartość punktowa oferty, G_n – najdłuższa wartość gwarancji (w miesiącach), G_x – długość kolejnej badanej gwarancji

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: *pisemnie, pocztową elektroniczną na adres ryszard.czech@bolix.pl i/lub krzysztof.szafraan@bolix.pl*, jako podpisany załącznik w formacie pdf lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/2017/2.1” w siedzibie firmy Bolix.



2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: **07-08-2017** r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: BOLIX S.A., 34-400 Żywiec, ul. Stolarska 8
4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

XVI. ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 12/2017/2.1 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.

XVII. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu lub w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej)
4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: www.bolix.pl oraz poprzez wysłane informacji w formie elektronicznej do podmiotów biorących udział w postępowaniu.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

- Nr 1 - Specyfikacja techniczna.
Nr 2 - Formularz ofertowy.
Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik Nr 1– Specyfikacja techniczna.

mieszalnik do przygotowania suchych zapraw w skali laboratoryjnej wielkości szarzy ok. 100l, szt.1

1. Materiały mieszane: mieszanki chemii budowlanej (piasek, cement, wapno, zagęstniki celulozowe, itp.)
2. Gęstość nasypowa materiałów mieszanych: różne, max. 1,8 kg/m³,
3. Pojemność robocza ok. 100 l,
4. Napęd elektryczny, moc wg obliczeń
5. Typ mieszadła:
 - Główne : poziome pługowe z obrotami regulowanymi za pomocą przekształtnika częstotliwości
 - Pomocnicze : agitator szybkoobrotowy boczny w ilości 1 lub 2 szt., obroty stałe
6. Ilość zasypów: 1
7. Ilość wysypów: 1
8. Ilość klap rewizyjnych: 1
9. Wyposażenie:
 - Zasyp ręczny z worków, zasuwa ręczna na zasypie, ryglowana elektromechanicznie
 - Kłapa rewizyjna do czyszczenia wnętrza mieszalnika, otwierana ręcznie, ryglowana elektromechanicznie,
 - Rozładunek do worków w porcjach po ok. 25 kg, wysyp wyposażony w szybkozłącze umożliwiające podpięcie i łatwą wymianę worków
 - Przepustnica z napędem pneumatycznym na wysypie
 - Samonośna rama stalowa do posadowienia mieszalnika na posadzce bez konieczności wykonywania fundamentów – 1 kpl.,
 - Pomost obsługi do obsługi zasypu i kłapy rewizyjnej – 1 kpl.,
 - Pomost rozładowczy do posadowienia wagi elektronicznej i worka na produkt gotowy – 1 kpl.,
 - Okablowanie, szafa sterownicza – 1 kpl.:
 - Sterowanie lokalne z szafy,
10. Wykonanie mieszalnika i ramy pod mieszarkę: stal węglowa S235,
11. Wykonanie standardowe: jak dla materiałów niewybuchowych,
12. Poziom jakości spoin według wymagań normy PN-EN ISO 5817: C.
13. Stopień ochrony zapewnianej przez obudowy według wymagań normy PN-EN 60529: IP65.
14. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonanych ze stali węglowej –czyszczenie strumieniowo-ścierne klasy SA 2,5 + malowanie (RAL7035) dla środowiska korozyjności C3-L wg PN-EN ISO 12944.
15. Praca w zakresie temperatur od -20°C do +40°C.
16. Napięcie zasilania: 230 V / 400 V.
17. Gwarancja min 24 miesiące
18. Maszyna wykonana zgodnie z obowiązującymi dyrektywami maszynowymi, minimalny wymagany poziom bezpieczeństwa PLd, III kategoria, SIL II
19. Wymagane dokumenty odbiorowe: ocena ryzyka, certyfikat CE, DTR, schemat elektryczny



Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

..... (miejsowość, data)

Oferent:

.....
.....

(nazwa i adres Oferenta)

tel.:.....

fax:.....

e-mail:

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/2017/2.1

1. Przedmiot zamówienia:

- mieszalnik do przygotowania suchych zapraw w skali laboratoryjnej wielkości szarży ok. 100l, szt. 1

Lp.		BOLIX S.A.	OFERENT
1.	Numer oferty		
2.	Ważność oferty	Min. 45 dni	
3.	Cena netto	Ryczałt	
4.	Waluta	PLN	
5.	Termin płatności faktur (liczony od dnia jej dostarczenia)	30 dni	
6.	Kara umowna – przekroczenie uzgodnionego terminu realizacji przedmiotu kontraktu	1% wartości kontraktu /dzień	
7.	Gwarancja	Min 24 miesiące	
8.	Czas realizacji do:	25-09-2017	

2. Uwagi:

.....
.....

.....
(podpis i pieczętka Oferenta)



Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik do oferty firmy....., nr....., z dnia

.....,

Miejsce i data

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

W rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, roz. 6, par. 6.5.3, pkt. 8,

„Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Z uwagi na powyższe oświadczam, że między firmą a firmą Bolix S.A., nie zachodzą powiązania kapitałowe ani osobowe.

.....

Data, pieczęć i podpis