

BOLIX®

OCIEPLENIA TYNKI FARBY KLEJE



PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA BOLIX
DLA BRANŻY MEDYCZNEJ



www.bolix.pl

SPIS TREŚCI

Bolix w pigułce	1
1 sale operacyjne	2
2 izby przyjęć	4
3 poczekalnie / korytarze	5
4 gabinety lekarskie	6
5 gabinety pediatryczne	7
6 sale pacjentów	8
7 sale rehabilitacyjne	9
8 gabinety stomatologiczne	10
9 gabinety medycyny estetycznej	11
10 paleta kolorów BOLIX ProCare Ag+	12
11 produkty BOLIX	14
12 atesty	15
13 tabela porównawcza	16


BOLIX W PIGUŁCE

BOLIX jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej, specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych jak i farb wewnętrznych. Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest synonimem wysokiej jakości rozwiązań budowlanych.

Sektor medyczny posiada bardzo specyficzne wymagania odnośnie budowy oraz wykończeń budynków. Produkty wykorzystywane w szpitalach czy przychodniach muszą spełniać najwyższe standardy jakościowe, funkcjonalne i sanitarne. Ściany w placówkach medycznych ze względu na wzmożoną eksploatację są bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia oraz rozwój bakterii, dlatego Bolix zaprojektował całkowicie unikalne, specjalistyczne farby dedykowane dla służby zdrowia. Nasze ponad 25 letnie doświadczenie i fachowa wiedza również w zakresie projektowania produktów odpornych na skażenia mikrobiologiczne pozwoliły opracować antybakteryjne farby z linii ProCare Ag+ z jonami srebra, które skutecznie zwalczają bakterie i grzyby występujące w szpitalach. Farby dedykowane są przede wszystkim do malowania pomieszczeń służby zdrowia, obiektów oświaty, pomieszczeń branży gastronomicznej i hotelarskiej. Ze względu na najwyższe parametry sanitarne, które spełniają te farby, z powodzeniem można je wykorzystywać w pomieszczeniach mieszkalnych w tym kuchniach, łazienkach, pokojach dziecięcych, sypialniach itp. Farby z linii Pro Care Ag+ posiadają atest odporności na środki dezynfekujące oraz certyfikat bakteriobójczości, co jest niezwykle istotne w placówkach medycznych.

Bezkompromisowa sterylność, odporność na używanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, klimatyzację i trudne zabrudzenia oraz jasność sprzyjająca koncentracji. Takie oczekiwania muszą spełniać farby na ścianach i sufitach w pomieszczeniach przeznaczonych na sale szpitalne. Kolory polecane do bloków operacyjnych to odcienie niebieskiego i zieleni. Kolor niebieski uważany jest za kolor łagodzący ból, z kolei zielony działa odprężająco i nie męczy wzroku. Najlepszą farbą, która sprawdzi się na tych wymagających powierzchniach będzie **Bolix ProCare Ag+**.

Skąd ta pewność? Wśród walorów produktu można wymienić właściwie dobraną kompozycję jonów srebra, które skutecznie zabijają bakterie i grzyby. **Bolix ProCage Ag+** to **ponadto autosterylna farba, wysoce odporna na zmywanie środkami dezynfekującymi używanymi w szpitalach**. Należy pamiętać, że wyższy stopień połysku daje nam trwalszą i łatwiejszą do czyszczenia powierzchnię, dlatego na salach operacyjnych lepiej sprawdzi się wersja satynowa ProCare Ag+. Farba posiada I klasę (wg normy PN-EN 13300) pod względem parametru krycia jakościowego oraz odporności na szorowanie na mokro. Łatwo się ją nakłada ze względu na tiksotropowość, która zapobiega kapaniu i bardzo dobrze pokrywa malowaną powierzchnię, m.in. gładzie gipsowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, a nawet podłoża betonowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Wydajność farby to nawet 14 m²/litr przy jednokrotnym malowaniu.



BOLIX ProCare Ag+ LATEX

FARBA POSIADA:

ATEST ODPORNOŚCI NA ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE STOSOWANE W SZPITALACH.

CERTYFIKAT ODPORNOŚCI NA BAKTERIE WYSTĘPUJĄCE W SZPITALACH.

ATEST HIGIENICZNY PZH



02 izby przyjęć




Izba przyjęć jest wizytówką placówki medycznej. To pierwsze miejsce, z którym styka się pacjent po przyjeździe do szpitala. Pomieszczenie powinno być przede wszystkim czyste i zadbane. W takim miejscu doskonale sprawdzą się jasne kolory z dodatkowymi elementami dekoracyjnymi, które sprawiają, że wnętrze jest bardziej przyjazne dla pacjenta, dające poczucie bezpieczeństwa. Izba przyjęć jest pomieszczeniem bardzo eksploatowanym, dlatego powłoki malarskie powinny być odporne na szorowanie i posiadać zwiększoną odporność na mikropęknięcia. Dodatkowym atutem będzie głębokie matowe wykończenie, dzięki czemu malowane powierzchnie będą równe i będą lepiej rozpraszają światło, co jest ważne przy mocno oświetlonych pomieszczeniach.

Bolix CamertOne Latex Matt to idealna farba do szpitalnej izby przyjęć. Jest niezwykle wydajna (1l wystarczy na pokrycie nawet 14 m² przy jednokrotnym malowaniu) i posiada najwyższą klasę odporności (1 klasa wg europejskiej normy PN-EN 13300).



03 poczekalnie / korytarze




Oczekiwanie na wizytę to jedna z najbardziej niechętnych i stresujących pacjentów czynność. Nie ma racji ten, kto bagatelizuje wpływ kolorystyki najbliższego otoczenia na nasze samopoczucie. Gdyby ściany w poczekalniach lub izbach przyjęć były czarne, pacjent po kilku minutach czułby się tam co najmniej niekomfortowo. Jakie powinny być zatem szpitalne pomieszczenia, w których z reguły spędza się najwięcej czasu? Jasne, nienachalne, wzbudzające pozytywne skojarzenia. Przy tak dużych powierzchniach najlepiej zastosować farbę o głębokim matowym wykończeniu, dzięki której można ukryć wszelkie niedoskonałości i nierówności ścian.

Farba Bolix Acord Acryl Perfect zapewni trwałą powłokę, jest też doskonała do pomieszczeń, które ze względu na wzmożoną eksploatację wymagają częstej renowacji. Dodatkowo produkt ekonomiczny i ma podwyższoną odporność na powstawanie mikropęknięć w powłoce farby. Inną propozycją do pomieszczeń tego typu jest farba Bolix CamertOne Latex Matt. Posiada ona najwyższą odporność na ścieranie i szorowanie na mokro (1 klasa wg normy PN -EN 13300). Śnieżnobiały sufit zagwarantuje Bolix Sonata Acryl White.



04 gabinety lekarskie



Pobyt w gabinecie lekarskim zwykle wiąże się z dużym stresem. Nieważne, czy to badania kontrolne, wizyta diagnostyczna, czy też szybki odbiór wyników. Wnętrze gabinetu zarówno lekarzowi, jak i pacjentowi powinno dawać poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Nie może być zatem krzykliwe ani zbyt ciemne, nie ma prawa być zaniedbane i podatne na skupiska bakterii czy grzybów. Świetnie sprawdzą się wszelkie odcienie beżu, jasnych szarości, błękitów z dodatkowymi akcentami kolorystycznymi. Wybór odpowiedniej farby do pomieszczenia, które z jednej strony musi być minimalistyczne i sterylne, zaś z drugiej nie przerażać pacjenta wizualną pustką, nie jest łatwy.



Bolix ProCare Ag+ jest idealną farbą do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach dziennych tj. gabinety lekarskie. Do zalet farby można zaliczyć podwyższoną odporność na powstawanie mikropęknięć w powłoce, bakteriobójczość oraz odporność na czyszczenie środkami dezynfekującymi stosowanymi w placówkach medycznych. ProCare Ag+ jest niezwykle wydajna (litr farby wystarczy na pokrycie 14 m²) oraz posiada I klasę krycia jakościowego i odporności szorowania na mokro (wg normy PN-EN 13300).

Farba występuje w wersji matowej i satynowej. Idealną farbą na sufity gabinetów będzie Bolix Sonata Acryl White, która daje śnieżnobiałe wykończenie.



polecany produkt
BOLIX ProCare Ag+

05 gabinety pediatryczne




Dla jednych wizyta w przychodni to ciekawe doświadczenie, dla innych trauma, o której jak najszybciej trzeba zapomnieć. Dzieci to wyjątkowi pacjenci, o własnych, często zadziwiających potrzebach. Ważne, aby gabinety były jasne, sterylne (u dzieci infekcje przenoszą się w błyskawicznym tempie) i nie kojarzyły się najmłodszym z miejscem strachu. Przestrzeń przeznaczoną dla dzieci powinny pokrywać delikatne odcienie z akcentami kolorystycznymi w ciepłych barwach. Dobrym wyborem będą farby w kolorach błękitu, beżu, oraz jasnych odcieniach żółtego. Kolorowo (na przykład z wizerunkami ulubionych postaci z bajek) może być w strefie zabawy, o ile gabinet taką przewiduje. Istotne jest to, aby farby były hipoalergiczne, ekologiczne i nie zawierały związków uczulających CIT.

Doskonała do pokrycia ścian gabinetów pediatrycznych będzie Bolix CamertOne Matt lub Satin, która zarówno jest hipoalergiczna oraz ma podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Bolix CamertOne bardzo dobrze kryje (1 klasa wg normy PN-EN 13300), jest wytrzymała na szorowanie na mokro, wysoce wydajna oraz zostawia trwałą powłokę. Aby uzyskać doskonałą biel na suficie można użyć farby Bolix Sonata Acryl White.





polecany produkt
BOLIX CamertOne LATEX Satin

paleta spektrum 300*
26Gpaleta spektrum 300*
32Cpaleta spektrum 300*
40Epaleta spektrum 300*
31E

Pomieszczenie, w którym przebywa pacjent powinno być przede wszystkim czyste, wygodne i dawać poczucie spokoju. Pacjenci przechodzący rekonwalescencję, powinni mieć sprzyjające warunki, aby szybko powrócić do zdrowia. Wnętrze powinno być jasne i ciepłe. Z racji na dużą eksploatację, częste zmiany pacjentów, odwiedziny osób z zewnątrz pokoje są bardziej narażone na uszkodzenia i rozwój bakterii. Powłoki malarskie powinny być odporne na zabrudzenia oraz posiadać możliwość częstego mycia środkami dezynfekującymi.

Farba Bolix ProCare Ag+ Satin doskonale sprawdzi się w pokojach pacjentów. Zawarte w niej jony srebra, skutecznie zwalczają bakterie. Dodatkowym atutem jest to, że farba jest bezwonna, hipoalergiczna i ekologiczna. Produkt tworzy gładką satynową powłokę o podwyższonej odporności na szorowanie. Posiada najwyższą siłę krycia (I klasa wg normy PN-EN 13300) oraz bogatą paletę barw.

Pozostałe produkty polecane do sal pacjentów to: Bolix CamertOne Latex oraz śnieżnobiała Bolix Sonata Acryl White do stosowania na sufitach.

polecany produkt
BOLIX ProCare Ag+marmurowy chłód
1275bursztynowy
1105zielona wierzba
1465zieleń morską
1450powitanie wiosny
1150zielone winogrona
1155

Pacjenci, którzy stracili nadzieję na poprawę swojego zdrowia albo brak im motywacji do dalszego leczenia, muszą mieć bodziec prowokujący ich do aktywności. Obok rodziny i profesjonalnych rehabilitantów u boku, na samopoczucie chorych może wpłynąć wnętrze pomieszczenia, w którym wracają do zdrowia. Sala rehabilitacyjna powinna być wypełniona żywymi kolorami, pobudzającymi pacjentów do wykonywania poleceń lekarzy.

Farba lateksowa Bolix Politone Plus, posiada bogatą paletę nasyconych kolorów (ponad 800 barw z mieszalnika), tworzy gładką, matową powierzchnię bez refleksów oraz cechuje się bardzo niską zawartością lotnych związków organicznych (LZO).

Jednolity, śnieżnobiały sufit w salach rehabilitacyjnych zapewni Bolix Sonata Acryl White.

polecany produkt
BOLIX Politone PLUS

08 gabinety stomatologiczne




Wizyta w gabinecie dentystycznym nie należy do przyjemnych. Odgłos wiertła słyszany zza ściany do dziś potrafi skutecznie odstraszyć nawet dorosłych pacjentów. Stres związany z pobytem u stomatologa może zredukować przede wszystkim spokojne usposobienie lekarza, ale i w dużym stopniu przyjemne wnętrze gabinetu dentystycznego. Na samopoczucie pacjenta kojąco wpłynie ciepła kolorystyka pomieszczenia, którą zapewnią odpowiednie farby. Istotne jest również to, aby powłoki malarskie były odporne na szorowanie i były trwałe. W gabinetach dentystycznych na pewno doskonale sprawdzi się Bolix CamertOne Satin, która tworzy gładką, satynową powłokę o podwyższonej odporności na szorowanie na mokro. Wersja matowa lepiej

sprawdzi się na dużych powierzchniach tj. poczekalnie, recepcje i wszędzie tam gdzie jest więcej światła, ponieważ matowa powłoka w mniejszym stopniu odbija światło i ukrywa wszelkie nierówności ściany. Na sufit dobrym wyborem będzie śnieżnobiała akrylowa farba do wnętrz Bolix Sonata Acryl White, która przeznaczona jest głównie do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej tj. gabinety dentystyczne. Wśród najważniejszych parametrów produktu należy podkreślić podwyższoną odporność na powstawanie mikropęknięć w powłoce farby, świetne krycie (1 klasa wg normy PN-EN 13300) oraz ekonomiczne zużycie (litr śnieżnobiałej farby wystarczy na pokrycie nawet 12 m² przy jednokrotnym malowaniu).



09 gabinety medycyny estetycznej




Popularność medycyny estetycznej rośnie z roku na rok. Poprawa wyglądu z wykorzystaniem skalpela przestała być już tematem tabu. Firma Bolix wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lekarzy i pacjentów klinik medycyny estetycznej proponując farby, które wpasują się do wnętrza gabinetów diagnostycznych i zabiegowych. Mając na uwadze, że kliniki medycyny estetycznej to zwykle urządzone luksusowo przestrzenie z designerskim wyposażeniem, powłoki malarskie muszą być odporne na starzenie, a kolory powinny zachwycać swą głębią.


Bolix PolitonePlus tworzy niezwykle szlachetną, głęboko matową powłokę. Dzięki zastosowaniu tej farby efekt trwałych, nasyconych kolorów będzie utrzymywał się dłużej. Bolix PolitonePlus posiada najwyższą siłę krycia (1 klasa wg normy PN-EN 13300) i można ją stosować na nierównych powierzchniach, a także na tapetach z włókna szklanego. Z kolei jedwabiste, satynowe wykończenie można uzyskać, dzięki zastosowaniu farby Bolix CamertOne Latex Satin.



paleta BOLIX SPEKTRUM INSIDE



paleta BOLIX SPEKTRUM 300*



Przykładowe kolory wykonano są techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach listkowych Bolix Spektrum Inside lub Bolix Spektrum 300.



BOLIX ProCare Ag+

FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ Z JONAMI SREBRA

WALORY

- o wykończeniu satynowym lub matowym
- dzięki zawartości jonów srebra charakteryzuje się wysoką odpornością na występowanie i rozwój bakterii, co zostało potwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez niezależne laboratorium zewnętrzne
- autosterylność
- krycie jakościowe – klasa 1
- odporność na szorowanie na mokro – klasa 1
- struktura tiksotropowa – łatwa aplikacja bez kapania
- wysoco wydajna – do 14 m² z 1 litra farby przy jednej warstwie
- trwałe i atrakcyjne kolory
- spełnia wymagania rozporządzenia w/s dopuszczalnej zawartości LZO
- posiada atest odporności na szorowanie środkami dezynfekującymi
- posiada certyfikat bakteriobójczy



BOLIX CamertOne Latex

HIPOALERGICZNA FARBA LATEKSOWA O NAJWYŻSZEJ SIŁE KRYCIA I ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE

WALORY

- o wykończeniu satynowym lub matowym
- odporna na zmywanie i szorowanie
- najwyższa siła krycia
- bezzapachowa, ekologiczna i hipoalergiczna
- paroprzepuszczalna
- ekonomiczna w barwieniu na mieszalniku
- podwyższona odporność na powstawanie mikro-pęknięć w powłoce farby
- paroprzepuszczalna



BOLIX Acord Acryl Perfect

FARBA AKRYLOWA O BARDZO DOBRZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH KRYJĄCYCH I ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE

WALORY

- bardzo dobre właściwości kryjące
- odporna na szorowanie
- zalecana do wszystkich pomieszczeń o naturalnej eksploatacji
- paroprzepuszczalna
- zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
- ekonomiczna w barwieniu na mieszalniku
- trwałe i atrakcyjne kolory
- podwyższona odporność na powstawanie mikro-pęknięć w powłoce farby
- matowa



BOLIX Politone Plus

LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ, ODPORNA NA SZOROWANIE, HIPOALERGICZNA

WALORY

- odporna na szorowanie
- bezzapachowa, ekologiczna i hipoalergiczna
- paroprzepuszczalna
- ekonomiczna w barwieniu na mieszalniku
- podwyższona odporność na zmywanie
- podwyższona odporność na powstawanie mikro-pęknięć w powłoce farby
- paroprzepuszczalna
- matowa



BOLIX Sonata Acryl White

ŚNIEŻNOBIAŁA, EKONOMICZNA W UŻYCIU FARBA AKRYLOWA DO SUFITÓW

WALORY

- ekonomiczna w użyciu
- trwała biel
- paroprzepuszczalna
- bezzapachowa, nie zawiera rozpuszczalników organicznych, ekologiczna i hipoalergiczna
- zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
- pomieszczenia świeżo malowane można użytkować już po paru godzinach
- matowa
- antyrefleksyjna



BOLIX Active Grunt

KRYJĄCY AKRYLOWY PODKŁAD GRUNTUJĄCY POD FARBY WEWNĘTRZNE

WALORY

- zapewnia dobrą przyczepność i krycie farb wewnętrznych
- do stosowania również na podłogach o zróżnicowanej chłonności i kolorystyce
- zwiększa wydajność farb wewnętrznych BOLIX
- wzmacnia gruntowane podłoże przeznaczone do malowania, tapetowania
- paroprzepuszczalny
- bezzapachowy



BOLIX Ultra Grunt

UNIERSALNY AKRYLOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY DO PODŁOŻY PYLĄCYCH

WALORY

- zwiększa przyczepność
- ogranicza pylistość
- wzmacnia podłoże
- bezrozpuszczalnikowy
- szybko schnący




FARBA DOSTĘPNA JAKO BAZA NA MIESZALNIK BOLIX


Atest higieniczny BOLIX ProCare Ag+ Matt BOLIX ProCare Ag+ Satin



Certyfikat BAKTERIOBÓJCZE I GRZYBOBÓJCZE DZIAŁANIE BOLIX ProCare Ag+ Satin/Matt



Atest ODPORNOŚĆ POWŁOKI FARBY NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE BOLIX ProCare Ag+ Satin/Matt



Atest higieniczny BOLIX CamertOne Latex MATT/ SATIN




Atest higieniczny BOLIX CamertOne Latex, BOLIX Politone PLUS

















Atest higieniczny BOLIX Acord Acryl Perfect




Atest higieniczny BOLIX Sonata Acryl White, BOLIX WF, BOLIX Active Grunt



CECHY	BOLIX Sonata Acryl WHITE	BOLIX Acord Acryl PERFET	BOLIX Politone PLUS	BOLIX CamertOne LATEX	BOLIX ProCare Ag+	BOLIX ULTRA GRUNT	BOLIX ACTIVE GRUNT
ATEST ODPORNOŚCI NA BAKTERIE	×	×	×	×	✓	×	×
ATEST ODPORNOŚCI NA ŚRODKI DEZYFENKCYJNE	×	×	×	×	✓	×	×
ATEST PZH	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓
HIPOALERGICZNOŚĆ	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓
WYKOŃCZENIE	mat	głęboki mat	głęboki mat	głęboki mat / satyna	mat / satyna	-	-
WYDAJNOŚĆ	DO 12m ² /l	DO 12m ² /l	DO 13m ² /l	DO 14m ² /l	DO 14m ² /l	DO 10m ² /kg	DO 10m ² /l
KOLORYSTYKA	ŚNIEŻNOBIAŁY	918 KOLORÓW W PALETACH: SPEKTRUM 300 ⁺ / INSIDE / NCS	BIAŁY oraz 876 KOLORÓW W PALETACH: SPEKTRUM 300 ⁺ / INSIDE / NCS	BIAŁY oraz 846 KOLORÓW W PALETACH: SPEKTRUM 300 ⁺ / INSIDE / NCS	180 KOLORÓW W PALETACH: SPEKTRUM 300 ⁺ / INSIDE	TRANSPARENTNY	BIAŁY (MOŻLIWOŚĆ ZABARWIENIA GRUNTU POD KOLOR FARB WENIĘTRZNYCH BOLD)
OPAKOWANIA	WIADRA: 5l; 10l	WIADRA: 2,5l; 5l; 10l; 18l	WIADRA: 5l; 10l; 18l	WIADRA: 2,5l; 5l; 10l; 18l	WIADRA: 10l	WIADRA: 5kg; 10kg	WIADRA: 5l; 10l
SPOSÓB APLIKACJI	  	  	  	  	  	  	  
PODŁOŻE							
TYNKI CEMENTOWE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TYNKI GIPSOWE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PŁYTY GIPSOWO – KARTONOWE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PODŁOŻA BETONOWE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KAMIEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CEGLA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DREWNO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAPETY PAPIEROWE	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO	×	×	✓	✓	✓	✓	✓



Atest higieniczny PZH



Certyfikat odporności na bakterie występujące w szpitalach.



Atest odporności na środki dezynfekujące stosowane w szpitalach.





BOLIX S.A.

Ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec
POLSKA

tel. 33 475 06 00

e-mail: marketing@bolix.pl

NIP 526-26-85-697

REGON 015433210

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM

DOLNOŚLĄSKIE
/ OPOLSKIE

606 775 429

wroclaw@bolix.pl

opole@bolix.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE
/ WIELKOPOLSKIE
/ POMORSKIE

606 775 481

olsztyn@bolix.pl

gdansk@bolix.pl

poznan@bolix.pl

bydgoszcz@bolix.pl

LUBELSKIE/PODLASKIE

/ PODKARPACKIE

/ WARMIŃSKO-MAZURSKIE

606 775 468

rzeszow@bolix.pl

bialystok@bolix.pl

lublin@bolix.pl

MAZOWIECKIE

606 775 386

warszawa@bolix.pl

ŚLĄSKIE/MAŁOPOLSKIE/ŁÓDZKIE
/ ŚWIĘTOKRZYSKIE

606 775 073

lodz@bolix.pl

katowice@bolix.pl

krakow@bolix.pl

kielce@bolix.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE

/ LUBUSKIE

606 775 380

szczecin@bolix.pl

gorzow@bolix.pl

INFOLINIA TECHNICZNA

801 650 222

