

BOLIX®



SYSTEM 10 LAT GWARANCJI



10 LAT GWARANCJI - pewne bo sprawdzone!



www.trwaleocieplenie.pl





Budowa i wykończenie domu to jedna z najważniejszych i najbardziej kosztownych inwestycji. Takie przedsięwzięcie obarczone jest dużym ryzykiem, wynikającym często z braku specjalistycznej wiedzy, potrzebnej do budowy i ocieplenia domu. Każdy chciałby wybudować dom i móc w nim mieszkać przez długie lata bez koniecznych remontów. Firma Bolix na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia oraz wielu zaawansowanych badań, wprowadziła nowatorski na rynku polskim 10-letni okres gwarancji. Gwarancja obejmuje jeden z trzech kompletnych zestawów ociepleniowych, w których wykorzystano odpowiednio przebadaną kompozycję klejów, podkładów, tynków oraz farby i siatki Bolix. Rozwiązanie to dedykowane jest dla domów jednorodzinnych ocieplonych na styropianie.

Jesteśmy pewni najwyższej jakości naszych produktów, ponieważ od wielu lat prowadzimy badania starzeniowe, które pokazały, że nasze produkty zachowują najważniejsze parametry nawet po bardzo długim okresie użytkowania. Prace badawcze, które przeprowadziliśmy są powszechnie stosowane w wielu branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, kosmetyczny, medyczny, a nawet kosmiczny. Jako pierwsi zastosowaliśmy specjalistyczne badania starzeniowe oraz zaawansowane obliczenia statystyczne potwierdzające z całą pewnością najwyższą jakość i trwałość naszych produktów.

Badania i obliczenia oparliśmy m.in. na metodologii badań według amerykańskich norm ASTM.



JAKIE SYSTEMY OBEJMUJE GWARANCJA?

10-letnia gwarancja obejmuje trzy nowe rozwiązania oparte na styropianie: system silikonowy, krzemianowy oraz mineralny

SYSTEM SILIKONOWY

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA

ALFA
KLEJ DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU
O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI DO STYROPIANU
Wysoka przyczepność wczesna już po 24 h

LAMBDA
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
O GRAMATURZE 158 g/m²
Odporna na alkalia

BETA
KLEJ UNIWERSALNY
ZBIOROWY MIKROWEŁNIANAMI
DO STYROPIANU I ZATAPIANIA SIATKI
Bez rys i spękań

EPSILON
SILIKONOWY PODKŁAD TYNKARSKI
POD TYNK SILIKONOWY
Zwiększa przyczepność do podłoża

SIGMA
TYNK SILIKONOWY
KASZA 1,5 mm oraz 2,0 mm
O podwyższonej elastyczności

SYSTEM KRZEMIANOWY

NATURALNIE PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA MIKROORGANIZMY

ALFA
KLEJ DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU
O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI DO STYROPIANU
Wysoka przyczepność wczesna już po 24 h

LAMBDA
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
O GRAMATURZE 158 g/m²
Odporna na alkalia

BETA
KLEJ UNIWERSALNY
ZBIOROWY MIKROWEŁNIANAMI
DO STYROPIANU I ZATAPIANIA SIATKI
Bez rys i spękań

OMIKRON
KRZEMIANOWY PODKŁAD TYNKARSKI
POD TYNK KRZEMIANOWY
Zwiększa przyczepność do podłoża

PHI
TYNK KRZEMIANOWY
KASZA 1,5 mm oraz 2,0 mm
Naturalnie podwyższona odporność na mikroorganizmy

SYSTEM MINERALNY

OPARTY O SPOIWA MINERALNE
MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA JUŻ PO 4 DNIACH

ALFA
KLEJ DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU
O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI DO STYROPIANU
Wysoka przyczepność wczesna już po 24 h

LAMBDA
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
O GRAMATURZE 158 g/m²
Odporna na alkalia

BETA
KLEJ UNIWERSALNY
ZBIOROWY MIKROWEŁNIANAMI
DO STYROPIANU I ZATAPIANIA SIATKI
Bez rys i spękań

OMEGA
PODKŁAD TYNKARSKI
POD TYNK MINERALNY
Zwiększa przyczepność do podłoża

DELTA
TYNK MINERALNY
KASZA 1,5 mm oraz 2,0 mm
Odporny na rysy i pęknięcia

PI
SILIKONOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY
POD FARBĘ SILIKONOWĄ
Zwiększa przyczepność do podłoża

GAMMA
FARBA SILIKONOWA
ODPORNA NA SKAZENIA MIKROBIOLOGICZNE
Zwiększona odporność na działanie UV



TRWAŁOŚĆ PEWNA BO:

- potwierdzona szerokim programem badań wg metodologii amerykańskich norm ASTM
- posiadamy zaawansowane systemy kontroli jakości
- poparta 20-letnim doświadczeniem
- stosujemy surowce światowej klasy dostawców
- komponenty systemu zostały zaprojektowane na lata




W PEŁNYM OKRESIE 10 LAT GWARANTUJEMY

- trwałość właściwości izolacyjnych systemów ociepleń
- odporność na spękanie elewacji
- odporność na rozwarstwienie poszczególnych warstw systemów ocieplenia
- trwałość wiązania systemu ociepleń ze ścianą



CECHY OFEROWANYCH SYSTEMÓW:

- zwiększona przyczepność wstępną kleju do styropianu i podłoża już po 24 h
- trwałe kolory dzięki zastosowaniu pigmentów nieorganicznych oraz absorberów UV
- wyższa trwałość i odporność mechaniczna przez zastosowanie mikrowłókien
- zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne i środowiskowe
- bezpieczne dla użytkowników i środowiska
- możliwość zastosowania styropianu grafitowego
- ekstremalna trwałość dzięki możliwości zastosowania mocowania typu "KWM" Krzyżowy Węzeł Mocujący





BOLIX®

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 10 LAT GWARANCJI

Najważniejsze korzyści dla Dystrybutora:

- wypromowanie punktu sprzedaży pod nazwą „Centrum Dociepleń”, odróżnienie od innych punktów sprzedaży
- szansa na pozyskanie nowego Klienta i Wykonawcy
- możliwość dodatkowego motywowania Wykonawców
- uzyskanie prawa zakupu linii produktów z projektu w pierwszej fazie otwarcia
- wsparcie w przeprowadzeniu ciekawego szkolenia tematycznego dla Wykonawców
- zwiększenie sprzedaży produktów standardowych
- możliwość uzyskania premii sprzedażowych na motywowanie swoich handlowców
- uzyskanie pakietu wsparcia marketingowego
- wspólne reklamy (POS, lokalna prasa, imprezy, szkolenia)
- możliwość sprzedaży unikatowego rozwiązania na wysokiej marży
- sprzedaż produktów bez walki cenowej
- możliwość sprzedaży wszystkich materiałów systemu w całości jednemu Klientowi co zapewnia podpisanie karty gwarancyjnej przez Dystrybutora

Pakiet startowy dla Dystrybutorów:

- atrakcyjny POS z ekranem LCD
- 2 rodzaje banerów
- tablica wejściowa
- materiały drukowane: ulotki, foldery, plakaty, wizytówki
- kampania informacyjna na billboardach BOLIX
- certyfikat dla Dystrybutora potwierdzający udział w programie



KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 10 LAT GWARANCJI

Najważniejsze korzyści dla Wykonawcy:

- promocja wykonawcy jako profesjonalisty z certyfikatem BOLIX, upoważniającym do realizacji ociepleń w projekcie 10 lat gwarancji
- uzyskanie baneru na rusztowanie i wizytówek z sygnaturami projektu
- szansa na uzyskanie zlecenia realizacji robót w projekcie i przeszkolenie
- otrzymanie pakietu startowego
- dodatkowe argumenty w negocjacjach z Klientem
- odróżnienie od innych Wykonawców (lista wykonawców będzie ograniczona)
- możliwość uzyskania premii sprzedażowych
- uzyskanie wsparcia marketingowego

Pakiet startowy dla Wykonawców:

- pakiet startowy: instrukcja ociepleniowa nr IB/05/2013, zestaw próbek systemowych, karta gwarancyjna, folder idealna elewacja, folder 10 Lat Gwarancji, vademecum, mały wzornik listkowy, Certyfikat Autoryzowany Wykonawca
- baner
- materiały drukowane: ulotka, folder





SYSTEMY 10 LAT GWARANCJI

Przeznaczony jest dla osób ceniących najwyższą odporność ocieplenia na pęknięcia, wywołane dużymi skokami temperatur czy też ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi.

SYSTEM SILIKONOWY
ZWIĘKSZONA ODPORNÓŚĆ NA PĘKNIĘCIA



Dzięki zawartości szkła wodnego oraz podwyższonemu odczynowi pH system ten jest dedykowany do wszystkich lokalizacji, znajdujących się w pobliżu dużych skupisk leśnych, zbiorników wodnych i innych miejsc narażonych na agresję mikrobiologiczną.

SYSTEM KRZEMIANOWY
NATURALNIE PODWYŻSZONA ODPORNÓŚĆ NA MIKROORGANIZMY



Rozwiązanie przeznaczone jest dla osób ceniących naturalny charakter elewacji, którą dodatkowo można wymalować farbą silikonową dostępną w szerokiej paletce barw.




SYSTEM MINERALNY
OPARTY O SPOIWA MINERALNE
MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA JUŻ PO 4 DNIACH



BOLIX ALFA
klej do przyklejania styropianu o podwyższonej przyczepności oraz wytrzymałości wczesnej
Cechy szczególne
wysoka przyczepność wczesna już po 24 h
polecany również do styropianu grafitowego



-  SYSTEM SILIKONOWY
-  SYSTEM KRZEMIANOWY
-  SYSTEM MINERALNY

-  SYSTEM SILIKONOWY
-  SYSTEM KRZEMIANOWY
-  SYSTEM MINERALNY

BOLIX LAMBDA
siatka z włókna szklanego
Cechy szczególne:
gramatura 158 g/m²
odporna na alkalia



BOLIX BETA
klej uniwersalny do systemów ociepleń na styropianie, wzmocniony włóknami
Cechy szczególne
wysoka przyczepność do styropianu
wzmocniony włóknami eliminującymi rysy i pęknięcia
długi czas otwarty
łatwa aplikacja
możliwość wykorzystania do szpachlowania ścian nieocieplonych
polecany do styropianu grafitowego



-  SYSTEM SILIKONOWY
-  SYSTEM KRZEMIANOWY
-  SYSTEM MINERALNY



PRODUKTY



BOLIX EPSILON
silikonowy podkład tynkarski zwiększający przyczepność tynków silikonowych
Cechy szczególne
wyrównuje chłonność podłoża
poprawia przyczepność
zapobiega powstawaniu przebarwień
ułatwia aplikację tynku i fakturowanie



BOLIX OMEGA
podkład tynkarski zwiększający przyczepność tynków mineralnych
Cechy szczególne
wyrównuje chłonność podłoża
poprawia przyczepność
zapobiega powstawaniu przebarwień
ułatwia aplikację tynku i fakturowanie



BOLIX SIGMA
cienkowarstwowy tynk silikonowy (faktura kasza gr. 1,5 lub 2,0 mm)
o podwyższonej odporności na działanie UV
Cechy szczególne
trwała kolorystyka
wysoka hydrofobowość
podwyższona odporność na skażenie mikrobiologiczne
podwyższona odporność na mróz i szkodliwe promieniowanie UV
zbrojony mikrowłóknami
podwyższona paroprzepuszczalność



BOLIX DELTA
zbrojony mikrowłóknami cienkowarstwowy tynk mineralny
(faktura kasza gr. 1,5 lub 2,0 mm)
Cechy szczególne
wysoka przyczepność do podłoża
mrozo- i wodoodporny
zbrojony mikrowłóknami
podwyższona paroprzepuszczalność
podwyższona odporność na rysy i pęknięcia



BOLIX OMIKRON
krzemianowy podkład tynkarski zwiększający przyczepność tynków krzemianowych
BOLIX PHI do podłoża
Cechy szczególne
wyrównuje chłonność podłoża
poprawia przyczepność
zapobiega powstawaniu przebarwień
ułatwia aplikację tynku i fakturowanie
wiąże chemicznie z podłożem



BOLIX PI
silikonowy preparat gruntujący zwiększający przyczepność farby silikonowej
Cechy szczególne
wyrównuje chłonność podłoża
poprawia przyczepność
zapobiega powstawaniu przebarwień
redukuje powstawanie wykwitów
ułatwia aplikację farby



BOLIX PHI
cienkowarstwowy tynk krzemianowy (faktura kasza gr. 1,5 lub 2,0 mm)
o podwyższonej odporności mikrobiologicznej
Cechy szczególne
wysoka paroprzepuszczalność
naturalna odporność na skażenie mikrobiologiczne
podwyższona odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne
zbrojony mikrowłóknami



BOLIX GAMMA
farba silikonowa o zwiększonej odporności na skażenie mikrobiologiczne
i promieniowanie UV
Cechy szczególne
wysoka hydrofobowość
wysoka przepuszczalność pary wodnej
doskonałe krycie przy niskim zużyciu
podwyższona odporność na skażenie mikrobiologiczne
stabilne kolory
wbudowane „blokery” zmniejszające ryzyko powstania wykwitów solnych
po wymalowaniu



BOLIX®



SYSTEM 10 LAT GWARANCJI

BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
tel: +48 33 475 06 00
fax: +48 33 475 06 12

www.trwaleocieplenie.pl